


Druckschläuche Baureihe DSE (Industrierausführung) Rp 3/4 bis Rp 1 1/2 mit Edelstahlmantelung

Die Druckschläuche der Baureihe DSE dienen zum einfachen, flexiblen, zeit- und kostensparenden Anschluss von Wasseraufbereitungsanlagen an die wasserführenden Installationen und Leitungen. Selbst Höhenunterschiede und Bodenunebenheiten können ohne aufwendiges Anpassen einer starren Leitung problemlos ausgeglichen werden.

Ausführung

Die Druckschläuche bestehen aus Kautschuk sowie einer Umflechtung aus Edelstahldrahtgewebe. Die Anschlüsse bestehen aus vernickeltem Messing. Je nach Art der Installation kommen gerade Schläuche oder Schläuche mit Anschlussbogen zum Einsatz.



Sonderausführungen und andere Größen sind auf Anfrage erhältlich

Ausführung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W270 auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten	Rp 3/4-Schläuche	DSE-Set 1	DSE-Set 2	DSE-Set 3	DSE-Set 4
	Artikel-Nr.	Y000057	Y000058	Y000059	Y000060
	D (DIN EN 10226)	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4
	L	600 mm	1000 mm	600 mm	1000 mm
	Betriebsdruck, max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
	Anschluss	gerade / gerade	gerade / gerade	gerade / 90°	gerade / 90°
Technische Daten	Rp 1-Schläuche	DSE-Set 5	DSE-Set 6	DSE-Set 7	DSE-Set 8
	Artikel-Nr.	Y000061	Y000062	Y000063	Y000064
	D (DIN EN 10226)	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1
	L	600 mm	1000 mm	600 mm	1000 mm
	Betriebsdruck, max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
	Anschluss	gerade / gerade	gerade / gerade	gerade / 90°	gerade / 90°
Technische Daten	Rp 1 & Rp 1 1/2 -Schläuche	DSE-Set 10	DSE-Set 12	DSE-Set 16	DSE-Set 20
	Artikel-Nr.	Y000065	Y000066	Y000067	Y000068
	D (DIN EN 10226)	Rp 1	Rp 1	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
	L	1500 mm	2000 mm	1500 mm	2000 mm
	Betriebsdruck, max.	10 bar	10 bar	6 bar	6 bar
	Anschluss	gerade / 90°	gerade / 90°	gerade / gerade	gerade / gerade



Technische Daten	Rp 1 & Rp 1 ½ -Schläuche	DSE-Set 21	DSE-Set 22	DSE-Set 23
	Artikel-Nr.	Y000069	Y000070	Y000071
	D (DIN EN 10226)	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4
	L	1500 mm	1500 mm	1500 mm
	Betriebsdruck, max.	12 bar	10 bar	12 bar
	Anschluss	gerade / gerade	gerade / gerade	gerade / 90°



Druckschläuche Baureihe DSE (Industrieausführung)

Angebots- und Ausschreibungsaufstellung

	Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Druckschläuche DSE-Set Art.-Nr. , zum einfachen, flexiblen, Zeit und Kosten spa- renden Anschluss von Wasseraufbereitungsan- lagen an die wasserführenden Installationen und Leitungen.			
Haupt- komponenten	Schlauch , aus Kautschuk Umflechtung , aus Edelstahlgewebe Anschlüsse , aus vernickeltem Messing			
Technische Daten	Betriebsdruck, max. bar Länge L mm Anschluss D (DIN EN 10226) Rp			